

wisest and stupidest  
ALANTE  
in.  
mitted a mistake and doesn't  
g, I am content even

GALANTE

GALANTE

SEIKO

セイコーウォッチ株式会社

[www.galante.jp](http://www.galante.jp)

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。  
有線・インターネットダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



# GALANTE



NEW

SBLM006 <6月発売予定>  
8L36<00D-00E>

限定 100本

1,400,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	キッド<子ヤギ>(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) S01Z001J9
付属バンド材質 バンドコード	クロコダイル C00C00SJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル24個/柱頭部4個 計0.53カラット
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部18Kイエローゴールド/胴部SS・裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

※掲載写真のバンドはキッド製です。別途クロコダイル製バンドが付属します。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

# GALANTE



Ladies

NEW

STLL004 <7月発売予定>  
8L38<00L-00K>

限定 80本

1,300,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L013J9
りゅうず	構造)通常りゅうず 素材)SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部4個 計0.22カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	縁部18Kピンクゴールド/胴部SS・裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLM001 <6月発売予定>  
8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01MJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー連動時差修正機能



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLM003 <6月発売予定>  
8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01NJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー連動時差修正機能



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLM005 <6月発売予定>  
8L36<00C-00D>

450,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時計つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01PJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー連動時差修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

STLL001 <7月発売予定>  
8L38<00K-00K>

650,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻きつき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L011J9
りゅうず	構造)通常りゅうず 素材)SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁  
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





NEW

Ladies

STLL003 <7月発売予定>  
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L012J9
りゅうず	構造) 通常りゅうず 素材) SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁  
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL009  
8L38<00E-00E>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(リング方式アジャスト)
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
装飾	スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:23個(G部分)
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁  
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL011  
8L38<00E-00E>

520,000円＋税

キャリアバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
装飾	スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:23個(G部分)
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁  
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL001  
8L38<00C-00B>

400,000円＋税

キャリアバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E7AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL003  
8L38<00C-00B> 400,000円＋税

キャリアバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき／精度：日差+15秒~-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0EBAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS／胴部SS／裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	150g

部分スチールバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL007  
8L38<00C-00D> 400,000円＋税

キャリアバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき／精度：日差+15秒~-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0EAAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS／胴部SS／裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	150g

部分スチールバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





NEW

SBLA093 <3月発売>  
SR86<OAS-OAN>

950,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01KJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS+DLC/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、  
シースルー・スクリュースバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLA095 <3月発売>  
SR86<OAS-OAN>

950,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01LJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS+DLC/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、  
シースルー・スクリュースバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





SBLA025  
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、  
シースルー・スクリュースバック、耐磁



[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA027  
5R86<0AA-0AA>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストログ<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、  
シースルー・スクリュースバック、耐磁



[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA049  
5R86<OAB-OAB>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻きつき／24時計つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコタイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・連動時差修正機能、  
シースルー・スクリュースバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA067  
5R66<OAW-OAR>

770,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻きつき／24時計つき<GMT表示可能> ／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続 ／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー・連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA051  
SR66<0AN-0AK> 720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

SBLA053  
SR66<0AN-0AK> 720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





## SBLA069

SR65<0AH-0AF>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド A0A01AR ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



## SBLA071

SR65<0AG-0AG>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	緑部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年3月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。





SBLA035  
SR66<0AC-0AB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0F1AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA047  
SR66<0AC-0AB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA073  
SR66<OAC-OAB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー・連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁




[ケース素材記号]SS=ステンレスチール


●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB

18,000円 + 税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガランテS・ラバー

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。



BDG74AW



BDG75AW



BDG76AW



BDG77AW



BDG78AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 29,000円＋税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)／ダークブラウン(手縫いステッチ)／サンドベージュ(手縫いステッチ)／オフホワイト(手縫いステッチ)／ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。

## セイコー プレミアムブティック

### 〔東京〕

セイコー プレミアムブティック(銀座7丁目 中央通り) TEL : 03-3562-3800

※セイコー プレミアムブティックはグランドセイコー、クレドール、ガランテの  
セイコーのプレミアム3ブランドのみを一室に取り揃えたショップです。

## セイコー プレミアムウオッチサロン

### 〔札幌〕

札幌三越 時計サロン TEL : 011-222-8878  
大丸札幌店 時計売場 TEL : 011-828-1111

### 〔仙台〕

仙台三越 時計サロン TEL : 022-221-3266

### 〔宇都宮〕

時計・宝石 タケカワ TEL : 028-633-2031

### 〔千葉〕

そごう千葉店 時計サロン TEL : 043-245-8365

### 〔東京〕

大丸東京店 時計サロン TEL : 03-3212-8011  
タカシマヤ ウオッチメゾン(東京・日本橋) TEL : 03-3211-4111  
日本橋三越本店 時計サロン TEL : 03-3274-8479  
和光 TEL : 03-3562-2111  
京王百貨店新宿店 時計売場 TEL : 03-3342-2111  
東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL : 03-3477-3572  
東武百貨店池袋店 時計サロン TEL : 03-5951-8277

### 〔横浜〕

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL : 045-311-5111

### 〔名古屋〕

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL : 052-566-8423  
名古屋三越栄店 時計サロン TEL : 052-252-3746  
松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL : 052-264-2681

### 〔京都〕

京都寺内 TEL : 075-211-3511  
高島屋 京都店 時計サロン TEL : 075-221-8811  
大丸京都店 時計サロン TEL : 075-211-8111

### 〔大阪〕

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL : 06-6624-1111  
阪急うめだ本店 時計売場 TEL : 06-6361-1381  
高島屋 大阪店(スイスホテル南海大阪時計サロン) TEL : 06-6631-1101  
大丸心斎橋店 時計サロン TEL : 06-6271-1231  
大丸梅田店 時計売場 TEL : 06-6343-1231

### 〔神戸〕

大丸神戸店 時計サロン TEL : 078-331-8121  
ミヤコ三宮店 TEL : 078-333-6563

### 〔徳島〕

ジュエリーウオッチブティック IKEDAプラス TEL : 088-678-3080

### 〔北九州〕

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL : 093-522-2529

### 〔福岡〕

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL : 092-721-1111  
大丸 福岡天神店 東館エルガラ 時計売場 TEL : 092-712-8181

### 〔大分〕

トキハ本店 時計サロン TEL : 097-538-1111

### 〔高崎〕

HF-AGE 高崎店 TEL : 027-327-6622

### 〔成田〕

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL : 0120-191-625

### 〔東京〕

伊勢丹新宿本店 ジュエリー&ウオッチ TEL : 03-3352-1111  
BEST新宿本店 TEL : 03-5360-6800  
丸井錦糸町店 フォードットウオッチ TEL : 03-3635-0101  
ヨシダ TEL : 03-3377-5401  
西武池袋本店 時計サロン TEL : 03-5949-2641  
ハナジマ TEL : 03-3652-8740

### 〔横浜〕

そごう横浜店 時計サロン TEL : 045-465-2111

### 〔新潟〕

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL : 025-242-1111

### 〔富山〕

エルサカエ 富山総本店 TEL : 076-431-3200

### 〔諏訪〕

ヤマザキ本店 TEL : 0266-52-5200

### 〔静岡〕

タカラ堂 TEL : 054-254-0141

### 〔江南〕

サカイ 本店 TEL : 0587-56-2847

### 〔大府〕

宝石の八神 TEL : 0562-48-8811

### 〔大阪〕

石原時計店 TEL : 06-6231-1726

### 〔神戸〕

カミネ クロノメトリー店 TEL : 078-391-1571

### 〔和歌山〕

oomiya 和歌山本店 TEL : 073-474-0038

### 〔岡山〕

トミヤ メカミュージアム店 TEL : 086-226-1038

### 〔広島〕

下村時計店 TEL : 082-248-1331

### 〔高松〕

アイアイ イスズ TEL : 087-864-5225

### 〔松山〕

プリベ石川 松山 TEL : 089-932-8803

### 〔福岡〕

福岡三越 時計サロン TEL : 092-726-7678

### 〔熊本〕

時計の大橋 TEL : 096-353-0084

### 〔鹿児島〕

山形屋 時計サロン TEL : 099-227-6270

地域別五十音順／2016年3月現在

※セイコー プレミアムウオッチサロンはグランドセイコー、クレドール、ガランテの  
セイコーのプレミアム3ブランドを一室に取り揃えたコーナーです。  
(2016年3月時点全国31店舗)